

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА	
Име и презиме оснивача (за физичко лице); Назив установе или предузећа (за правно лице); Назив оснивача (за јединицу локалне самоуправе); Назив вјерске заједнице (за вјерску заједницу).	
Адреса, број телефона, e-mail	
2. ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ КОЈА СЕ ЖЕЛИ ОСНОВАТИ	
Назив установе	
Адреса на којој се планира регистровати предшколска установа	
E-mail предшколске установе	
Број објеката који се жели основати – навести: (Уколико се жели основати Установа која ће у свом саставу имати више организационих јединица – објеката потребно је за сваки објекат попунити посебан захтјев).	
Приједлог акта о оснивању предшколске установе	
Приједлог статута	
Приједлог акта о именовању лица овлаштеног за заступање установе (директор),	
Стручна спрема и године стажа лица овлаштеног за заступање установе	
3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ	
3.1. Локација земљишта на којем се налази објекат установе испуњава сљедеће услове:	
3.1.1. Осигурана безбједност дјетету на путу до установе у погледу омогућавања безбједног саобраћајног прилаза и других услова како би родитељи могли безбједно да предају и преузимају дијете из установе;	3.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.2. Да објекат не буде на локацији гдје постоји могућност веће концентрације штетних материја у ваздуху од просјечне дозвољене границе предвиђене за насељена мјеста;	3.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.3. Да објекат не буде на локацији гдје постоји могућност веће концентрације штетних материја у земљишту, посебно тешких метала и то олова, бакра, арсена и хрома;	3.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.4. Да је, по могућности, то мјесто у близини паркова и зеленила гдје нема буке, а даље од фабрика и прометних саобраћајница;	3.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.5. Да је то мјесто изложено природној свјетлости;	3.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.6. Да је земљиште довољно порозно, без влаге и подземних вода;	3.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.7. Да је то мјесто заштићено од јаких ваздушних струјања;	3.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.8. Извршено испитивање земљишта на којем се налази објекат.	3.1.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Напомена – Дозвољена вриједност тешких метала(mg/kg):	
Олово: Пјесковито земљиште – 50; Прашкasto- иловасто земљиште –100; Глиновито земљиште – 150; Бакар: Пјесковито земљиште – 60; Прашкasto- иловасто земљиште – 90; Глиновито земљиште – 120; Арсен: Пјесковито земљиште – 10; Прашкasto- иловасто земљиште – 15; Глиновито земљиште – 20; Хром: Пјесковито земљиште – 40; Прашкasto- иловасто земљиште – 80; Глиновито земљиште – 120.	

3.2. Просторије објекта у погледу спратности 3.2.1. Испод нивоа земљишта (<i>једна етажа подрум или сутерен</i>); 3.2.2. Приземље; 3.2.3. Први спрат; 3.2.4. Други спрат:	3.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 3.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 3.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 3.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.3. Висина просторија објекта: 3.3.1. Није нижа од 250 cm; 3.3.2. Висина у просторијама у поткровљу није нижа од 150 cm најнижег дијела, нити нижа од 220 cm највишег дијела.	3.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 3.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4. ОБЈЕКАТ УСТАНОВЕ	
4.1. Приступ објекту и улаз у објекат: 4.1.1. Поплочан материјалом који онемогућава клизање 4.1.2. Прилагођен дјецима која користе инвалидска колица или ортопедско помагало – одговарајући прилаз објекту или лифт, односно платформа за дизање.	4.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2. Улазна врата: 4.2.1. Имају надстрешницу; 4.2.2. Отварају се према вани; 4.2.3. Опремљена су аутоматским уређајем за затварање; 4.2.4. Уколико врата имају стакло, оно треба да је отпорно на ударе или обложено заштитном фолијом; 4.2.5. Врата у објекту/има су без прагова.	4.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.2.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.3. Газиште степеница: 4.3.1. Висина газишта до 15 cm; 4.3.2. Дубина најмања 30 cm; 4.3.4. Онемогућавају клизање; 4.3.5. Благо заобљене.	4.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.4. Ограда на степеништу: 4.4.1. Вертикално постављени елементи са висином од најмање 100 cm; 4.4.2. Максималан размак између тих елемената 8 cm; 4.4.3. Рукохвати постављени на зиду на висини од 50 cm до 60 cm од пода.	4.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.5. Освјетљење просторија: 4.5.1. У просторији за боравак дјеце најмање 200 лукса (<i>природно или вјештачко</i>); 4.5.2. Свјетлосна тијела у радним собама и просторијама за заједничке активности су заштићена; 4.5.3. Прозори и друге стаклене површине имају заштитну фолију или заштиту са прозачним баријерама које онемогућавају повреде дјеце.	4.5.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.5.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.5.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6. Микроклима објекта: 4.6.1. Објекат прозачан, без присуства влаге; 4.6.2. У објекту постављен хигрометар (<i>Релативна влажност ваздуха од 40% до 60%</i>); 4.6.3. Омогућено провјетравање (<i>брзина струјања ваздуха максимално 0,2 m/s</i>); 4.6.4. Механичко провјетравање објекта (<i>вентилациони систем</i>); 4.6.5. Загријавање у објекту равномјерно: (<i>Препоручене температуре у љетном периоду у радним собама и собама за одмор максимално 28, а у ходницима минимално 23; У зимском периоду у радним собама и собама за одмор од 22°-24°, а у ходницима минимално 21°.</i>) 4.6.6. Гријна тијела заштићена маском ради безбједности дјеце, а радијатори са сигурносним вентилима; 4.6.7. У објекту постављен термометар; 4.6.8. У објекту се користи клима уређај/и.	4.6.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.6.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.7. Испитивање биолошких и хемијских штетности 4.7.1. Налаз овлаштеног правног лица о извршеном испитивању којим се доказује	4.7.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

<p>да не постоје биолошке штетности; (Дозвољена вриједност биолошких штетности – Микроорганизама: Бактерија: највјероватнији број колонија у 1 m^3 – 400; Гљивица: највјероватнији број колонија у 1 m^3 – 400.)</p> <p>4.7.2. Налаз овлаштеног правног лица о извршеном испитивању којим се доказује да не постоје хемијске штетности. (Дозвољена вриједност хемијских штетности: Угљен-диоксид: - ml/m^2 (ppm)– - mg/m^3; Угљен-моноксид: 50 ml/m^2 (ppm) – 55 mg/m^3; Азот-диоксид: 1 ml/m^2 (ppm) – 2 mg/m^3; Сумпор-диоксид: 2 ml/m^2 (ppm) – 5 mg/m^3; Ацеталдехид: 50 ml/m^2 (ppm) – 90 mg/m^3; Ацетон: 244 ml/m^2 (ppm) – 590 mg/m^3; Формалдехид $1,2\text{ ml/m}^2$ (ppm) – $1,5\text{ mg/m}^3$; Бензен 1 ml/m^2 (ppm) – 3 mg/m^3; Амонијак: 25 ml/m^2 (ppm) – 18 mg/m^3; Акролеин: $0,1\text{ ml/m}^2$ (ppm) – $0,25\text{ mg/m}^3$; Стирен: 50 ml/m^2 (ppm) – 215 mg/m^3.)</p>	<p>4.7.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.8. Инсталације: 4.8.1. Електричне инсталације и утичнице са заштитним елементима; 4.8.2. Инсталације за приступ телефону и интернету</p>	<p>4.8.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.8.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.9. Ниво буке у објекту: 4.9.1. Подови, зидови и плафони израђени од материјала који ублажавају буку; 4.9.2. Извршено испитивање нивоа буке у објекту. (Највиши дозвољени 15-минутни еквиваленти ниво буке (Leq) (dB) дању: Собе за рад са дјецом – 45; Собе за одмор – 40; Бука од нестационарних извора буке изван зграде – 45).</p>	<p>4.9.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 4.9.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.10. Подови 4.10.1. Подови просторија објекта су: трајни, равни и лаки за одржавање, термички прилагођени намјени објекта, глатки, али не клизави, те погодни за различите врсте активности, укључујући игру са водом и природним материјалима.</p>	<p>4.10.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5. ПРОСТОРИЈЕ У ОБЈЕКТУ УСТАНОВЕ, НАМЈЕШТАЈ И ОПРЕМА</p>	
<p>5.1. Обавезне просторије у објекту установе – дјечијем вртићу и то: 5.1.1. Радне собе; 5.1.2. Комуникациони простори; 5.1.3. Гардероба за дјецу; 5.1.4. Санитарни простор за дјецу; 5.1.5. Санитарни простор за одрасле; 5.1.6. Просторије за припрему хране – кухиња; 5.1.7. Приручна кухиња у организационим јединицама које немају кухињу; 5.1.8. Просторије за управу; 5.1.9. Технички блок. (Кухиња и просторије за управу нису обавезне за сваку организациону јединицу Установе.)</p>	<p>5.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.1.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.2. Укупна површина објекта и број просторија у складу са тачком 5.1.</p>	<p>m^2</p>
<p>5.3. Радне собе: 5.3.1. Површина радне собе није мања од 25 m^2 (с тим да се у радној соби треба обезбиједити најмање $2,5\text{ m}^2$ корисне радне површине за свако дијете); 5.3.2. Има најмање три јасно дефинисана простора за учење у виду центара и простор за окупљање цијеле групе;</p>	<p>5.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>

5.3.3. Зидови нису оштрих ивица, јаких, тамних и рефлектујућих боја.	5.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4. Намјештај и опрема у собама у којима бораве дјеца:	
5.4.1. Одговарајућег дизајна примјереног дјечјем узрасту, стабилни, безбједни и лаки за одржавање;	5.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.2. Рубови и углови намјештаја глатки и заобљени, а столови и столице прилагођени узрасту и потребама дјеце;	5.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.3. Тешки ормари и нестабилан намјештај причвршћени за зид;	5.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.4. Распоред намјештаја и уређење простора гдје бораве дјеца одражава породичну атмосферу и пружа могућности за планиране и спонтане групне и индивидуалне активности и разноврсне игре;	5.4.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.5. Намјештај и опрема омогућавају брзо прилагођавање и једноставну промјену структуре простора;	5.4.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.6. Дјечји столови заобљених ивица са минималном површином плоче од 40 cm * 40 cm по дјетету са висином од 52 cm до 56 cm;	5.4.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.7. Дјечја столица има наслон за леђа тако да труп има ослонац у области појасног дијела кичме, а за дјецу до двије године старости столица треба да има и наслон за руке, висине од 30 cm до 38 cm;	5.4.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.8. Отворене ниске полице за играчке, књиге, дидактички материјал и дјечје радове;	5.4.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.9. Елементи за уређивање простора за учење тематски одређеног, важног за подржавање и подстицање дјечије самосталности, одлучивања, иницијативности, оригиналности, интеракције с вршњацима и одраслима као што су мобилне полице или преграде уређене са обје стране;	5.4.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.10. Зидни панони;	5.4.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.11. Огледало постављено у висини дјетета величине око 120 cm • 50 cm, заштићеним од ломљења специјалном фолијом;	5.4.11. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.12. Антиалергијска подна простирка;	5.4.12. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.13. Дјеци којој је физиолошки потребан сан обезбјеђени лако преносиви дјечји кревети, лаке лежаљке или пјенасти и спужvasti материјали;	5.4.13. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.14. Дјечји кревет је конструисан и израђен од лаких материјала тако да се може једноставно сложити у хоризонталном или вертикалном положају;	5.4.14. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.15. Висина кревета до 15 cm;	5.4.15. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.16. Пјенасти и спужvasti материјали који имају функцију кревета су мале тежине, пресвучени лакоперивим платном, са висином од 20 cm до 27 cm;	5.4.16. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.17. Обезбјеђена чиста лична постељина и то платнена простирка и прекривач;	5.4.17. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.18. Намјештај и постељина израђени од материјала који нису штетни за дјецу и који се лако могу одржавати, односно дезинфиковати или прати.	5.4.18. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5. У радној соби или у простору уз радну собу у јасличким групама налази се:	
5.5.1. Сто за повијање;	5.5.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5.2. Ормарић за веш;	5.5.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5.3. Умиваоник.	5.5.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.6. Комуникациони простор:	
5.6.1. Предулаз;	5.6.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.6.2. Ходници;	5.6.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.6.3. Степеништа.	5.6.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.7. Гардероба за дјецу	
5.7.1. Опремљена ормаром или гардеробном стијеном за одјећу и обућу;	5.7.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.7.2. Опремљена клупом за обување;	5.7.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.7.3. Опремљена вјешалицама;	5.7.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.7.4. Гардеробни елементи израђени од материјала отпорних на воду и влагу, прилагођени узрасту дјетета и причвршћени за зид;	5.7.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.7.5. У простору гардеробе означено мјесто за свако дијете.	5.7.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

<p>5.8. Санитарни простор за дјецу</p> <p>5.8.1. Адекватно одвојен од кухиње и вишенамјенског простора који се користи за ручавање;</p> <p>5.8.2. Врата на санитарним просторијама отварају се према вани;</p> <p>5.8.3. Зидови и подови обложени грађевинским производом који је отпоран и непропустан за воду и висину не нижој од 160 cm;</p> <p>5.8.4. Зидне облоге погодне за прање и дезинфекцију и од таквих материјала да се дијете не може повриједити, у случају њиховог оштећења;</p> <p>5.8.5. Вањски прозори од непрозирног стакла или обложени фолијом која омогућава приватност дјеце;</p> <p>5.8.6. За дјецу која се отежано крећу и за дјецу која користе инвалидска колица санитарни простор доступан из радне собе и са прилагођеном опремом у санитарном простору потребама те дјеце;</p> <p>5.8.7. Два умиваоника на висини од 50 cm до 60 cm са константно подешеном умјереном температуром воде;</p> <p>5.8.8. Огледала, држачи за сапун и убриси постављени изнад висине умиваоника тако да су прилагођени узрасту дјетета;</p> <p>5.8.9. Зидна огледала заштићена одговарајућом фолијом;</p> <p>5.8.10. Постављене најмање двије WC шоље максималне висине до 28 cm;</p> <p>5.8.11. Тоалет кабине отворене или направљене од лаких, транспарентних преграда, највише до висине један метар, уз лагана врата која се отварају према вани или параване.</p> <p><i>(Један санитарни простор може да користи максимално 60 дјеце.)</i></p>	<p>5.8.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.11. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.9. Санитарни простор за одрасле</p> <p>5.9.1. Састоји се од предпростора и тоалета или је јединствена просторија са најмање једном WC шољом и умиваоником и славином са топлом и хладном водом.</p> <p><i>(Један санитарни простор може да користи максимално 30 радника.)</i></p>	<p>5.9.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.10. Кухиња</p> <p>5.10.1. Засебна функционална цјелина која у свом саставу има више радних цјелина за припрему оброка, за сервирање претходно припремљених оброка, за прање и чување чистог посуђа;</p> <p>5.10.2. Остава за чување намирница одвојена од радних цјелина одговарајуће величине, сува и вентилисана;</p> <p>5.10.3. Помоћне просторије за запослена лица у кухињи и то гардероба и санитарни простор;</p> <p>5.10.4. Обезбијеђен посебан економски улаз;</p> <p>5.10.5. Под у просторији за припрему хране од водоотпорног и неклизајућег материјала који се лако чисти и одржава са одводом заштићеним решетком.</p> <p>5.10.6. Прозори и отвори у кухињи заштићени од уласка инсеката и глодара.</p> <p>5.10.7. Зидови просторија за припрему хране обложени водоотпорним материјалом који се лако чисти и одржава најмање до висине од 180 cm, као што су керамичке или камене плочице, разне врсте пластичних или других облога, изузев водоотпорне боје за кречење зида.</p>	<p>5.10.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.11. Опрема у кухињи</p> <p>5.11.1. Професионални електрични штедњак;</p> <p>5.11.2. Професионални уређај за одвод дима, паре и мириса;</p> <p>5.11.3. Расхладни уређај за хигијенско чување хране;</p> <p>5.11.4. Посебан расхладни уређај за чување контролних узорака хране;</p> <p>5.11.5. Професионални дводијелни судопер за прање посуђа са текућом топлом и хладном водом;</p> <p>5.11.6. Уколико се прање посуђа обавља машински, умјесто дводијелног судопера</p>	<p>5.11.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>

<p>кухиња може имати једнодијелни судопер за прање посуђа са топлом и хладном водом;</p> <p>5.11.7. Посебан умивоник с текућом топлом и хладном водом, одговарајући прибор и средство за прање, дезинфекцију и сушење руку;</p> <p>5.11.8. Одговарајуће радне површине од нерђајућег материјала које су отпорне на оштећења и које се лако одржавају;</p> <p>5.11.9. Кухињске елементе за одлагање чистог посуђа и прибора;</p> <p>5.11.10. Кухињско посуђе и прибор за ручавање израђени од глатког, чврстог, безмирисног, нетоксичног нерђајућег материјала, отпорног на корозију;</p> <p>5.11.11. Хигијенске канте за отпатке са ножним отварањем поклопца;</p> <p>5.11.12. Кутију за прву помоћ изложену на видном и лако доступном мјесту;</p> <p>5.11.13. Ватроотпорну тканину за гашење пожара;</p> <p>5.11.14. Изнад термичког уређаја за припремање хране изведен одвод дима, паре и мириса у вентилациони одвод објекта.</p>	<p>5.11.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.11. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.12. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.13. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.14. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.12. Допремање оброка у организационе јединице установе</p> <p>5.12.1. Обезбјеђено доставно возило, опрема и уређаји за достављање обрађене хране уколико у организационој јединици нема кухиње.</p>	<p>5.12.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.13. Обавезна опрема у приручној кухињи:</p> <p>5.13.1. Електрични штедњак или уградну плочу са једном или двије рингле;</p> <p>5.13.2. Расхладни уређај за хигијенско чување хране;</p> <p>5.13.3. Расхладни уређаји за чување контролних узорака хране;</p> <p>5.13.4. Судопер са топлом и хладном водом за прање посуђа;</p> <p>5.13.5. Радни сто или радну површину;</p> <p>5.13.6. Кухињско посуђе и прибор израђени од нерђајућег материјала;</p> <p>5.13.7. Кухињски елементи за одлагање чистог посуђа и прибора;</p> <p>5.13.8. Хигијенску канту за отпатке са ножним отварањем поклопца;</p> <p>5.13.9. Кутија за прву помоћ изложену на видном и лако доступном мјесту;</p> <p>5.13.10. Ватроотпорна тканину за гашење пожара.</p>	<p>5.13.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.13.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.14. Прострије за управу и стручну службу</p> <p>5.14.1. Опремљене канцеларијским намјештајем.</p>	<p>5.14.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.15. Технички блок</p> <p>5.15.1. Простор за раднике који обезбјеђују исправно техничко функционисање објекта и опреме;</p> <p>5.15.2. Простор за раднике који одржавају чистоћу и хигијену у установи;</p> <p>5.15.3. Оставу за прибор и средства за одржавање простора и опреме;</p> <p>5.15.4. Просторије су смјештене у дијелу објекта који није непосредно везан за просторије у којима бораве дјеца;</p> <p>5.15.5. Вешерница;</p> <p>5.15.6. Уколико у установи нема вешернице, прање постељног и другог веша се обезбјеђује коришћењем услуга специјализованих сервиса за ту врсту услуга – закључен предуговор.</p>	<p>5.15.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.16. Предшколска установа у свом саставу може имати и сљедеће просторије:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вишенамјенски простор који може служити и за ручавање, 2) простор за заједничке активности, 3) просторије за физички активну игру и рекреативне активности, 4) просторије за релаксацију и тиху игру гдје се дјеца могу одмарати, 5) простор за спавање и одмор, 6) просторије за различите видове подршке учењу, 7) атеље, 8) радионицу за рад са глином, 9) радионицу за израду лутака, играчака и другог дидактичког материјала, 10) простор за васпитно-образовне раднике, 	

- 11) простор за родитеље,
- 12) простор за библиотеку,
- 13) простор за дидактичка средства и материјале за игру,
- 14) простор за пружање прве помоћи,
- 15) друге просторије.

(Навести уколико постоје наведене просторије и број истих):

<p>5.17. Балкон или тераса</p> <p>5.15.1. Заклоњени од сунца, заштићени од временских неприлика и лако доступни из радне собе;</p> <p>5.15.2. Подна површина са топлотном изолацијом и од лакоперивог материјала који се не клиже;</p> <p>5.15.3. Ограда израђена од вертикално постављених елемената, са максималним размаком 8 cm;</p> <p>5.15.4. Ограда балкона висока најмање 150 cm;</p> <p>5.15.5. Ограда терасе најмање 60 cm у приземљу, а на спрату најмање 150 cm.</p> <p>5.15.6. Уколико је ограда балкона или терасе изграђена од хоризонтално постављених елемената, постављена је заштита да би се осигурала безбједност дјецe приликом кориштења балкона или терасе.</p>	<p>5.15.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.15.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
--	---

6. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИГРУ И РАНО УЧЕЊЕ И ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА

<p>6.1. Основни обавезни пакет материјала за игру и рано учење сваке васпитне групе:</p> <p>6.1.1. Лопте, вијаче, обручеви, чуњеви;</p> <p>6.1.2. Перле за низање различитих боја, облика и величина, фигуре геометријских облика, штапићи у боји, слагалице различитих нивоа сложености, игре меморије, уметаљке, друштвене игре, боцкалице, танграм, конструкторски елементи, фигуре људи, фигуре животиња, посуде различитих запремина, различите врсте лутака;</p> <p>6.1.3. Инструмент за мјерење дужине – метар, глобус, лупа;</p> <p>6.1.4. Прибор и материјал за различите ликовне технике и маказице са заобљеним рубовима за свако дијете, те маказице за леворуку дјецу;</p> <p>6.1.5. Сликовнице и књиге за дјецу;</p> <p>6.1.6. Орфов инструментариј, хармонски музички инструмент и аудио збирка са примјереним садржајима за дјецу;</p> <p>6.1.7. Материјали прилагођени узрасту и индивидуалним развојним потребама дјецe, сигурни и лаки за употребу, функционални, узрасно и развојно примјерени, те да имају могућност вишеструког кориштења.</p>	<p>6.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
---	---

6.2. Навести други материјал и дидактичка средства уколико постоје:

7. ВАЊСКИ ПРОСТОР

<p>7.1. Вањски простор и двориште</p> <p>7.1.1. У потпуности ограђено, висине најмање 150 cm;</p> <p>7.1.2. Уколико није могуће оградити цјелокупан вањски простор, а објекат установе се налази у близини саобраћајнице или ријеке, ограђен је прилаз објекту, како би се омогућио безбједан и несметан приступ улазу у објекат и дворишту, као и двориште.</p> <p>7.1.3. Ограда изграђена од вертикално постављених елемената са максималним размаком од 8 cm између тих елемената</p> <p>7.1.4. Уколико је ограда изграђена од хоризонтално постављених елемената постављена је заштита;</p> <p>7.1.5. Постављене браве на огради;</p> <p>7.1.6. Двориште је безбједно и у свом склопу има разноврсне просторе, равних и</p>	<p>7.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
--	---

<p>неравних површина, за различите врсте игара и активности;</p> <p>7.1.7. Степениште у дворишту треба да буде видно означено, а ако степениште има више од три степенице има рукохват који је постављен на висини од 50 до 60 cm од пода;</p> <p>7.1.8. У оквиру објекта предвиђене јавне површине за паркинг-мјеста.</p>	<p>7.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.1.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>7.2. Опрема на вањском простору установе:</p> <p>7.2.1. Пјешчаник са кантицама и лопатицама;</p> <p>7.2.2. Мали травњааци за трчање;</p> <p>7.2.3. Дјечје клупице;</p> <p>7.2.4. Остала опрема;</p>	<p>7.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>7.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>7.3. Навести укупну површину дворишта и другу опрему уколико постоји:</p> <p>m²</p>	
<p>8. БЕЗБЈЕДНОСТ БОРАВКА ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОБЈЕКТИМА УСТАНОВЕ</p>	
<p>8.1. Простор уређен у функцији заштите и спасавања дјеце</p> <p>8.1.1. Обезбијеђена проходност евакуационих путева;</p> <p>8.1.2. Обезбијеђени излази – за 30 дјеце најмање два излаза један евакуациони и један редовни;</p> <p>8.1.3. У случају да ће дјеца боравити на спрату за сваки спрат поред редовног, обезбиједити најмање по један евакуациони излаз (<i>балкон или тераса</i>);</p> <p>8.1.4. Видљиво, читљиво и препознатљиво обиљежени евакуациони путеви;</p> <p>8.1.5. Осигуран приказ бројева телефона хитних служби на јасно видљивим мјестима у установи;</p> <p>8.1.6. Видљиво означено и лако доступно мјесто на ком се налазе комплети за прву помоћ и апарати за гашење пожара.</p>	<p>8.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>8.2. Видео-надзор</p> <p>8.2.1. Одлука надлежног органа о увођењу видео-надзора;</p> <p>8.2.2. На видном мјесту истакнуто обавјештење о видео-надзору и контакт путем којег се могу добити информације о видео-надзору. (<i>Видео-надзор не врши се у радним собама и посебним просторијама за спавање и одмор, те санитарним просторима како би се осигурало право на приватност дјеце и сигуран боравак у установи.</i>)</p>	<p>8.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>8.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА</p>	
<p>9.1 Радно вријеме у предшколској установи</p> <p>9.1.1. У цјелодневном трајању – до 12 часова дневно;</p> <p>9.1.2. У полудневном трајању – до шест часова дневно.</p>	<p>9.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>9.2. Васпитне групе</p> <p>9.2.1. Навести број васпитних група који се жели формирати у склопу Установе и сваке организационе јединице: (<i>Оптimalни капацитет објекта једне организационе јединице установе је 75 до 100 дјеце, односно четири васпитне групе, а оптимални капацитет установе од 25 до 30 васпитних група.</i>) <i>Норматив броја дјеце у васпитним групама:</i></p> <p>1) <i>јасличка група од шест мјесеци до једне године – до 6 дјеце,</i> 2) <i>јасличка група од једне до двије године – до 12 дјеце,</i> 3) <i>јасличка група од двије до три године – до 15 дјеце,</i> 4) <i>мјешовита јасличка група – до 14 дјеце,</i> 5) <i>вртићка група од три до четири године – до 21 дјетета,</i> 6) <i>вртићка група од четири до пет година – до 24 дјеце,</i> 7) <i>вртићка група од пет до шест година – до 25 дјеце и</i> 8) <i>мјешовита вртићка група – до 25 дјеце.</i></p> <p><i>Уколико постоји потреба, установа за текућу радну годину, уз сагласност оснивача,</i></p>	

<i>може утврдити већи број дјеце која се уписују у васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може већи од 20% од прописаног норматива.)</i>	
9.3. У оквиру cjеловитих развојних програма примјењиваће се сљедећи програми: 9.3.1. Специјализовани развојни програми; 9.3.2. Компензациони; 9.3.3. Рехабилитациони програми; 9.3.4. Програми за дјецу пред полазак у школу; 9.3.5. Програм јачања родитељских знања и способности у васпитању дјеце.	9.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 9.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 9.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 9.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 9.3.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
9.4. Продужени боравак за дјецу прве тријаде основне школе 9.4.1. Организоваће се продужени боравак у Установи.	9.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
10. ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ	
10.1. Васпитно-образовни радници – васпитачи 10.1.1. На основу броја васпитних група закључени су предуговори о раду са васпитачима (<i>у складу са прописима минимално два васпитача за једну васпитну групу за програм у cjелодневном трајању</i>); 10.1.2. Закључен предуговор са водитељем продуженог боровка (<i>уколико се исти у планира изводити</i>).	10.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
10.2. Медицински радници и сарадници за васпитача 10.2.1. Закључен предуговор са медицинским техничаром на пословима његе и бриге о заштити и унапређивању здравља дјеце; 10.2.2. Закључен предуговор са сарадником за васпитача (<i>за васпитну групу коју ће похађати дјете са сметњама у развоју</i>).	10.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
10.3. Васпитно-образовни радници – стручни сарадници Закључени предуговори о раду са стручним сарадницима: 10.3.1. Педагогом; 10.3.2. Психологом; 10.3.3. Дефектологом одговарајућег смјера; 10.3.4. Социјалним радником; 10.3.5. Нутриционистом – дијететичаром; 10.3.6. Доктором медицине, специјалистом педијатрије.	10.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.3.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.3.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
10.4. Запослени у управи и помоћно-техничко особље Закључени предуговори са: 10.4.1. Секретаром; 10.4.2. Рачуновођом; 10.4.3. Сарадницима на пословима исхране (кухарица, сервирка); 10.4.4. Уколико се исхрана обезбјеђује путем ресторана регистрованог за пружање услуге кетеринга – закључен уговор; 10.4.5. Сарадницима на пословима хигијене; 10.4.6. Уколико се за одржавање чистоће ангажује сервис – закључен уговор; 10.4.7. Сарадници на пословима физичке заштите дјеце и запослених; 10.4.8. Сарадницима на пословима исправног техничког функционисања објеката и опреме у предшколској установи.	10.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 10.4.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
10.5. Навести предуговоре са другим радницима уколико се планирају ангажовани:	
Напомене:	

У: град датум

(потпис подносиоца захтјева)